

PIETRE  
&  
MARMI

ARDESIE

# CONTENTS

---

## ARDESIE

---



DARK.....	06
GREY.....	10
WHITE.....	16
BEIGE.....	20
TAUPE.....	26
MULTICOLOR.....	32

## APPENDIX


---

TECHNICAL SHEET.....	41
----------------------	----

# ARDESIE



DARK



GREY



WHITE



BEIGE



TAUPE



MULTICOLOR



**GRES PORCELLANATO A IMPASTO COLORATO**  
 FULL BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRES CERAME A PATE COLOREE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

// Tutta la forza materica della pietra rivive in questa nuova collezione in gres porcellanato, che prende ispirazione dall'ardesia naturale rendendola ancora più prestigiosa e accogliente. //

*The raw power of stone shines through in all its vigour in this new porcelain stoneware collection, which takes inspiration from natural slate and gives it an even more welcoming and exclusive feel*

*Toute la force matérielle de la pierre revit dans cette nouvelle collection en grès cérame, qui s'inspire de l'ardoise naturelle, la rendant encore plus prestigieuse et accueillante.*

*Die ganze stoffliche Kraft von Naturstein lebt in dieser neuen Feinsteinzeugkollektion wieder auf. Dank des als Inspirationsquelle dienenden Naturschiefers wirkt das Material noch edler und ansprechender.*

**OUT**

20 mm **h20**



40x120 rett.  
16"x48" rect.

9,5 mm

STRONG



30,5x60,5  
12"x24"

**IN**

9,5 mm

NATURALE / NATURAL  
LAPPATO / SEMIPOLISHED



60x120 rett.  
24"x48" rect.

NATURALE / NATURAL  
LAPPATO / SEMIPOLISHED



60x60 rett.  
24"x24" rect.

NATURALE / NATURAL  
LAPPATO / SEMIPOLISHED



30x60 rett.  
12"x24" rect.



30,5x60,5  
12"x24"

Ardesie  
Dark



floor  
Ardesie - Dark 60x60

dark



■ M395  
**J86977**  
60x120 rett. (24"x48") rect.



■ M345  
**J86989**  
60x60 rett. (24"x24") rect.



■ M317  
**J87001**  
30x60 rett. (12"x24") rect.


■ M481  
**J87188 Lappato/Semipolished**  
60x120 rett. (24"x48") rect.

■ M389  
**J87233 Lappato/Semipolished**  
60x60 rett. (24"x24") rect.

■ M381  
**J87194 Lappato/Semipolished**  
30x60 rett. (12"x24") rect.



■ M301  
**J86995**  
30,5x60,5 (12"x24")



■ M614  
**J87145 Mosaico**  
30x30 (12"x12")



■ M736  
**J87176 Mosaico Trapezio**  
30x30 (12"x12")



■ M317  
**J87130 STRONG**  
30,5x60,5 (12"x24")

dark sviluppo grafico 60x60 rett. (24"x24") rect.



**13** 60x120

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**25** 60x60

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**50** 30x60

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

Ardesie  
Grey



floor  
Ardesie - Grey 40x120 h20



wall  
Ardesie - Grey 30x60  
Ardesie - White Mosaico Trapezio 30x30

floor  
Ardesie - Grey 30x60

grey



■ M395  
**J86978**  
60x120 rett. (24"x48") rect.



■ M345  
**J86990**  
60x60 rett. (24"x24") rect.



■ M317  
**J87002**  
30x60 rett. (12"x24") rect.

■ M481  
**J87189 Lappato/Semipolished**  
60x120 rett. (24"x48") rect.

■ M389  
**J87234 Lappato/Semipolished**  
60x60 rett. (24"x24") rect.


■ M381  
**J87195 Lappato/Semipolished**  
30x60 rett. (12"x24") rect.



■ M301  
**J86996**  
30,5x60,5 (12"x24")



■ M614  
**J87146 Mosaico**  
30x30 (12"x12")



■ M736  
**J87177 Mosaico Trapezio**  
30x30 (12"x12")

h20



■ M553  
**J87162 h20**  
40x120 rett. (16"x48") rect.



■ M317  
**J87131 STRONG**  
30,5x60,5 (12"x24")

grey sviluppo grafico 60x60 rett. (24"x24") rect.



**13** 60x120

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**25** 60x60

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**50** 30x60

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER



Ardesie  
White



floor  
Ardesie - White 60x60

white



■ M395  
**J86981**  
60x120 rett. (24"x48") rect.



■ M345  
**J86993**  
60x60 rett. (24"x24") rect.



■ M317  
**J87005**  
30x60 rett. (12"x24") rect.


■ M481  
**J87192 Lappato/Semipolished**  
60x120 rett. (24"x48") rect.

■ M389  
**J87237 Lappato/Semipolished**  
60x60 rett. (24"x24") rect.

■ M381  
**J87198 Lappato/Semipolished**  
30x60 rett. (12"x24") rect.



■ M301  
**J86999**  
30,5x60,5 (12"x24")



■ M614  
**J87149 Mosaico**  
30x30 (12"x12")




■ M736  
**J87180 Mosaico Trapezio**  
30x30 (12"x12")



■ M317  
**J87134 STRONG**  
30,5x60,5 (12"x24")

white sviluppo grafico 60x60 rett. (24"x24") rect.



**13** 60x120  
**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**25** 60x60  
**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**50** 30x60  
**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

Ardesie  
Beige



floor  
Ardesie - Beige 60x60



floor  
Ardesie - Beige 60x60

beige



■ M395  
**J86976**  
60x120 rett. (24"x48") rect.




■ M345  
**J86988**  
60x60 rett. (24"x24") rect.




■ M317  
**J87000**  
30x60 rett. (12"x24") rect.



■ M301  
**J86994**  
30,5x60,5 (12"x24")



■ M614  
**J87144 Mosaico**  
30x30 (12"x12")



■ M736  
**J87175 Mosaico Trapezio**  
30x30 (12"x12")

h20



■ M553  
**J87160 h20**  
40x120 rett. (16"x48") rect.



■ M317  
**J87129 STRONG**  
30,5x60,5 (12"x24")

beige sviluppo grafico 60x60 rett. (24"x24") rect.



**13** 60x120

**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**25** 60x60

**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER


**50** 30x60

**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**10** 40x120 h20

**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**Ardesie**  
Taupe



floor  
Ardesie - Taupe 60x120



floor  
Ardesie - Taupe 40x120 h20

taupe



■ M395  
**J86980**  
60x120 rett. (24"x48") rect.




■ M345  
**J86992**  
60x60 rett. (24"x24") rect.




■ M317  
**J87004**  
30x60 rett. (12"x24") rect.



■ M301  
**J86998**  
30,5x60,5 (12"x24")



■ M614  
**J87148 Mosaico**  
30x30 (12"x12")



■ M736  
**J87179 Mosaico Trapezio**  
30x30 (12"x12")

h20



■ M553  
**J87164 h20**  
40x120 rett. (16"x48") rect.



■ M317  
**J87133 STRONG**  
30,5x60,5 (12"x24")

taupe sviluppo grafico 60x60 rett. (24"x24") rect.



**13** 60x120

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**25** 60x60

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**50** 30x60

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**10** 40x120 h20

GRAFICHE DIVERSE  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER



Ardesie  
Multicolor



floor  
Ardesie - Multicolor 60x120



floor  
Ardesie - Multicolor 40x120 h20

multicolor



■ M395  
**J86979**  
60x120 rett. (24"x48") rect.

■ M481  
**J87190 Lappato/Semipolished**  
60x120 rett. (24"x48") rect.



■ M345  
**J86991**  
60x60 rett. (24"x24") rect.

■ M389  
**J87235 Lappato/Semipolished**  
60x60 rett. (24"x24") rect.



■ M317  
**J87003**  
30x60 rett. (12"x24") rect.

■ M381  
**J87196 Lappato/Semipolished**  
30x60 rett. (12"x24") rect.



■ M301  
**J86997**  
30,5x60,5 (12"x24")



■ M614  
**J87147 Mosaico**  
30x30 (12"x12")



■ M736  
**J87178 Mosaico Trapezio**  
30x30 (12"x12")

h20



■ M553  
**J87163 h20**  
40x120 rett. (16"x48") rect.



■ M317  
**J87132 STRONG**  
30,5x60,5 (12"x24")



multicolor sviluppo grafico 60x60 rett. (24"x24") rect.



**13** 60x120

**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**25** 60x60











**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER











**50** 30x60

**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

**10** 40x120 h20









**GRAFICHE DIVERSE**  
DIFFERENT PATTERNS  
DIFFÉRENTS MOTIFS  
VERSCHIEDENE MUSTER

				DARK	GREY	WHITE	BEIGE	TAUPE	MULTICOLOR
	40x120 rett. 16"x48" rect.		20 mm	-	J87162	-	J87160	J87164	J87163
	60x120 rett. 24"x48" rect.		9,5 mm	J86977	J86978	J86981	J86976	J86980	J86979
	60x120 rett. 24"x48" rect.	LAPPATO SEMIPOLISHED	9,5 mm	J87188	J87189	J87192	J87187	J87191	J87190
	60x60 rett. 24"x24" rect.		9,5 mm	J86989	J86990	J86993	J86988	J86992	J86991
	60x60 rett. 24"x24" rect.	LAPPATO SEMIPOLISHED	9,5 mm	J87233	J87234	J87237	J87232	J87236	J87235
	30x60 rett. 12"x24" rect.		9,5 mm	J87001	J87002	J87005	J87000	J87004	J87003
	30x60 rett. 12"x24" rect.	LAPPATO SEMIPOLISHED	9,5 mm	J87194	J87195	J87198	J87193	J87197	J87196
	30,5x60,5 12"x24"		9,5 mm	J86995	J86996	J86999	J86994	J86998	J86997
	30,5x60,5 12"x24"	STRONG STRONG	9,5 mm	J87130	J87131	J87134	J87129	J87133	J87132

FORMATO SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	M <sup>2</sup> /BOX	KG/M <sup>2</sup>	BOX/PAL- LET	M <sup>2</sup> /PALLET	KG/PALLET	CODICE PREZZO
 40x120 rett. 16"x48" rect.	 20 mm	1	0,48	46,46	48	23,04	1070,4	■ M553
 60x120 rett. 24"x48" rect.	9,5 mm	2	1,44	21,35	32	46,08	984	■ M395
 60x120 rett. 24"x48" rect.	LAPPATO SEMIPOLISHED 9,5 mm	2	1,44	23,47	32	46,08	1081	■ M481
 60x60 rett. 24"x24" rect.	9,5 mm	3	1,08	20,93	40	43,20	904	■ M345
 60x60 rett. 24"x24" rect.	LAPPATO SEMIPOLISHED 9,5 mm	3	1,08	20,93	40	43,20	904	■ M389
 30x60 rett. 12"x24" rect.	9,5 mm	6	1,08	19,78	48	51,84	1025,3	■ M317
 30x60 rett. 12"x24" rect.	LAPPATO SEMIPOLISHED 9,5 mm	6	1,08	19,35	48	51,84	1003,2	■ M381
 30,5x60,5 12"x24"	9,5 mm	6	1,11	19,51	48	53,28	1039,7	■ M301
 30,5x60,5 12"x24"	STRONG STRONG 9,5 mm	6	1,11	19,25	48	53,28	1025,8	■ M317

Contributo spese imballo € 20,00/pal (netto) - Packing charges € 20,00/pal (net)

		DARK	GREY	WHITE	BEIGE	TAUPE	MULTICOLOR	
	Mosaico 30x30 12"x12"	-	J87145	J87146	J87149	J87144	J87148	J87147
	Mosaico Trapezio 30x30 12"x12"	-	J87176	J87177	J87180	J87175	J87179	J87178
	Battiscopa 7,5x60 3"x24"	-	J87244	J87245	J87248	J87243	J87247	J87246
	Gradino 40x120 rett. 16"x48" rect.		-	J87269	-	J87267	J87271	J87270
	Gradino Costa Retta 33x120x4 13"x48"x1 3/4"	-	J87250	J87251	J87254	J87249	J87253	J87252
	Gradino Costa Retta Dx 33x120x4 13"x48"x1 3/4"	-	J87256	J87257	J87260	J87255	J87259	J87258
	Gradino Costa Retta Sx 33x120x4 13"x48"x1 3/4"	-	J87262	J87263	J87266	J87261	J87265	J87264







FORMATO SIZE	SPESS. THICKN.	PZ/BOX	M²/BOX	KG/M²	BOX/PALLET	M²/PALLET	KG/PALLET	CODICE PREZZO
 Mosaico 30x30 12"x12"	-	6	-	-	-	-	-	■ M614
 Mosaico Trapezio 30x30 12"x12"	-	6	-	-	-	-	-	■ M736
 Battiscopa 7,5x60 3"x24"	-	12	-	-	-	-	-	● P070
 Gradino 40x120 rett. 16"x48" rect.		1	-	-	-	-	-	● P650
 Gradino Costa Retta 33x120x4 13"x48"x1 3/4"	-	2	-	-	-	-	-	● P736
 Gradino Costa Retta Dx 33x120x4 13"x48"x1 3/4"	-	1	-	-	-	-	-	● P772
 Gradino Costa Retta Sx 33x120x4 13"x48"x1 3/4"	-	1	-	-	-	-	-	● P772

Contributo spese imballo € 20,00/pal (netto) - Packing charges € 20,00/pal (net)

											
< 0,2%	A · HA · LA	OK	> 40N/mm²	6	5	Classe IV	Classe V	Dcof: Wet 0,74 Pendulum: Dry 49 · Wet 34	Dcof: Wet 0,76 Pendulum: Dry 54 · Wet 46	Dcof: Wet 0,64 Pendulum: Dry 53 · Wet 44	






# Caratteristiche tecniche

Technical properties

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFNORMEN	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
 <b>Resistenza a basse/alte concentrazioni di acidi/alcali</b> Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to low/high concentrations of alkalis and acids Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à faibles/ fortes concentrations d'acides et d'alcalis Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscine Chemikalien beständigkeit und gegen haushaltschemikalien und badewasserzusätze	UNI EN ISO 10545-13	<b>Classe dichiarata</b> Classe minima B  Declared class Minimum class B  Classe déclarée Minimum classification B  Angegebenen Klasse Mindestklasse B
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending Strength Résistance à la flexion Bruchlast	UNI EN ISO 10545-4	R > 35 N / mm <sup>2</sup> S > 700 N (spessore < 7,5 mm) S > 1300 N (spessore ≥ 7,5 mm)
 <b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie. Samples must not show alterations on the surface. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables sur la surface. Die Muster nussen keine Bruch oder Schäden auf dem Oberfläche presentieren.
 <b>Durezza di Mohs</b> Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs
 <b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistant Resistance aux taches Fleckbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	<b>Classe &gt; 3</b> Class > 3 Classe > 3 Klasse > 3
 <b>Resistenza all'abrasione superficiale</b> Superficial abrasion resistance Resistance à la abrasion superficielle PEI Klassifizierung	<b>Classificazione Interna</b> Internal Classification System	<b>Classi di abrasione da I a V</b> Abrasion class from I to V Classe d'abrasion de I à V Abriebklassen I bis V
 <b>Resistenza all'abrasione profonda</b> Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleiß	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>
 <b>Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito)</b> Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient)	DIN 51130 DIN 51097  B.C.R.A. Rep. CEC/81  Dcof ANSI A137.1:2012  BS 7976-2 (pendulum)	<b>Valore dichiarato</b> Declared value Valeur déclarée Wertangabe  μ > 0,40  > 0,42  0-24 Scivoloso Slippery Glissant Rutschig 25-35 Scivolosità moderata Moderately slippery Glissance modérée Großer Hafttriebwert >36 Basso rischio scivolamento Low slipping risk Risque de glissement faible Sehr Großer Hafttriebwert

# Caratteristiche tecniche

Technical properties

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL PROPERTY CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFNORMEN	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES NORMVORGABE			
		N < 7 cm	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
 <b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,5 (*)	± 0,9 (*)	± 0,6 (*)	± 2,0 (*)
 <b>Spessore</b> Thickness Épaisseur Dicke		± 0,5 (*)	± 0,5 (*)	± 0,5 (*)	± 0,5 (*)
 <b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness of sides Rectitude des bords Geradheit der kanten	ISO 10545-2	n.a. (***)	± 0,75 (***)	± 0,5 (***)	± 1,5 (***)
 <b>Ortogonalità</b> Squareness Rectangularité Rechtwinkligkeit		n.a. (****)	± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)
 <b>Planarità</b> Planarity Planéité de surface Ebenflächigkeit		c.c. / n.a e.c. / n.a w. / n.a	c.c. ± 0,75 e.c. ± 0,75 w. ± 0,75	c.c. ± 0,5 e.c. ± 0,5 w. ± 0,5	c.c. ± 2,0 e.c. ± 2,0 w. ± 2,0

(\*) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).

(\*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).

(\*) Écart admissible, en % ou en mm, de la taille moyenne de chaque carreau (2 ou 4 faces) par rapport à la dimension de fabrication (W).

(\*) Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Größe jeder Fliese (2 oder 4 Seiten) in % oder mm vom Herstellungsmaß (W).

(\*\*) Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).

(\*\*) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size (W).

(\*\*) Écart admissible, en % ou en mm, de l'épaisseur moyenne de chaque carreau par rapport à l'épaisseur indiquée dans la dimension de fabrication (W).

(\*\*) Zulässige Abweichung der durchschnittlichen Dicke jeder Fliese in % oder mm von der in der Herstellungsabmessung (W) angegebenen Dicke.

(\*\*\*) Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

(\*\*\*) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

(\*\*\*) Écart de rectitude maximum admissible, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

(\*\*\*) Maximal zulässige Geradheitsabweichung in % oder mm in Bezug auf die entsprechenden Fertigungsabmessungen (W).

(\*\*\*\*) Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure in mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.

(\*\*\*\*) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work size (W).

(\*\*\*\*) Écart d'orthogonalité maximum admissible, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W) correspondantes.

(\*\*\*\*) Maximal zulässige Abweichung der Orthogonalität in % oder in mm in Bezug auf die entsprechenden Herstellungsabmessungen (W).

c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).

c.c. Écart maximum admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée en fonction des dimensions de fabrication (W).

c.c. Maximal zulässige Abweichung der Krümmung des Mittelpunkts in % oder mm in Bezug auf die Diagonale, berechnet nach den Herstellungsmaßen (W).

e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W).

e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).

e.c. Écart maximum admissible de la courbure du coin, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication (W).

e.c. Maximal zulässige Abweichung der Krümmung der Ecke in % oder mm von den Herstellungsmaßen (W).

w. Deviazione massima ammissibile dello svergiamento, in % o mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work size (W).

w. Écart de gauchissement maximum admissible, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée en fonction des dimensions de fabrication (W).

w. Maximal zulässige Verzugsabweichung in % oder mm in Bezug auf die Diagonale, berechnet nach den Abmessungen von Herstellung (W).

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di ITALCER S.p.A., hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of ITALCER S.p.A. are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.

Les caractéristiques techniques mentionnées dans les catalogues de ligne et dans le catalogue général et dans tous les documents de promotion commerciale de ITALCER S.p.A. ont le but de fournir une indications des valeurs rencontrés dans les différents lots et dans les différentes tonalités du produit et donc les différences par rapport à ces valeurs indicatives ne peuvent pas faire l'objet des réclamations.

Die in den Linienkatalogen und im Gesamtkatalog sowie in den Werbepublikationen für ITALCER S.p.A. angegebenen technischen Merkmale sollen einen Hinweis auf die Werte geben, die in den verschiedenen Chargen und in den verschiedenen Produktfarben gefunden wurden, weshalb sich diese unterscheiden Richtwerte können nicht bestritten werden.





Piastrella uniforme  
Tiles with uniform appearance  
Carreaux avec une apparence uniforme  
Einheitliche fliese



Piastrella con leggera variazione di tono e grafica  
Tiles with slight shade and graphic variation  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure  
Fliese mit einer leichten Abänderung des tons und grafik



Piastrella con discreta variazione di tono e grafica  
Tiles with moderate shade and graphic variation  
Carreaux avec moderate différence de nuance et structure  
Fliese mit einer moderat Abänderung des tons und grafik



Piastrella con notevole variazione di tono e grafica  
Tiles with huge variation of shade and graphic  
Carreaux avec une considerable difference de nuance et structure  
Fliese mit einer beträchtlich Abänderung des tons und der grafik.

## Legenda

Legend



Piastrelle indicate per pavimenti  
Tiles specifically used for floors  
Carreaux pour carrelages de sol  
Bodenfliesen



Piastrelle indicate per rivestimenti interni  
Tiles specifically used for wall coverings  
Carreaux pour faïences  
Wandfliesen für den Innenbereich



Piastrelle indicate per abitazioni residenziali  
Tiles for dwelling houses  
Carreaux pour habitations résidentielles  
Fliesen für den Wohnbereich



Piastrelle particolarmente indicate per l'esterno  
Tiles especially suitable for outdoor applications  
Carreaux particulièrement indiqués pour application à l'extérieur  
Besonders für Aussenbereiche geeignete Fliesen



Piastrelle indicate per luoghi pubblici a traffico leggero  
Tiles suitable for low traffic public and commercial areas  
Carreaux recommandés pour lieux publics et commerciaux à piétinement léger  
Für Bodenbeläge in Bereichen mit gewöhnlicher Begehungsfrequenz und Schleifschmutz



Piastrelle indicate per luoghi pubblici a traffico pesante  
Tiles suitable for heavy traffic public and commercial areas  
Carreaux recommandés pour lieux publics et commerciaux à piétinement lourd  
Fliesen für Bereiche, die starker Begehung ausgesetzt sind



A company part of:  
**ITALCER**  
GROUP







ITALCER S.p.A.  
Via Emilia Ovest 53/A - 42048 Rubiera (RE) - Italy  
Tel. +39 0522 625111 - Fax +39 0522 625160  
P. IVA 00142060359

