

# /Le RESINE



dESIGN  
SUR-  
FACES

  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche

a/ floor: RESINA TORTORA 122,2x122,2 cmRS/ 48"x48" RS  
 TEAK RESINA TORTORA 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS  
 wall: RESINA DECORO 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS








effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik



### Colori / Colours / Couleurs / Farben

-  RESINA BIANCO
-  RESINA CENERE
-  RESINA GRIGIO
-  RESINA BEIGE
-  RESINA TORTORA
-  RESINA DECORO

### Formati / Sizes / Formats / Formate

-  RS - 122,2x122,2 cm . 48"x48"  $\pm$  9,5 mm R9
-  RS - 61,0x122,2 cm . 24"x48"  $\pm$  9,5 mm R9  
 RS - 61,0x122,2 cm . 24"x48"  $\pm$  9,5 mm OUTDOOR - R11  
 RS - 61,0x122,2 cm . 24"x48" DECORO  $\pm$  9,5 mm R9
-  RS - 30,4x122,2 cm . 12"x48"  $\pm$  9,5 mm TEAK - R9
-  RS - 90x90 cm . 36"x36"  $\pm$  9,5 mm R9
-  RS - 61,0x61,0 cm . 24"x24"  $\pm$  9,0 mm R9  
 NS - 61,5x61,5 cm . 24"x24"  $\pm$  9,0 mm OUTDOOR - R11

RS: Rettificato-Strutturato / -Textured  
 NS: Naturale-Strutturato / Natural-Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate	RS-122,2x122,2 cm 48"x48" $\pm$ 9,5 mm	RS - 90x90 cm 36"x36" $\pm$ 9,5 mm	RS - 61,0x122,2 cm 24"x48" $\pm$ 9,5 mm	RS - 61,0x122,2 cm 24"x48" $\pm$ 9,5 mm OUTDOOR R11	RS - 30,4x122,2 cm 12"x48" $\pm$ 9,5 mm TEAK R9	RS - 61,0x61,0 cm 24"x24" $\pm$ 9,0 mm	NS - 61,5x61,5 cm 24"x24" $\pm$ 9,0 mm OUTDOOR R11
RESINA BIANCO	●	●	●		●	●	
RESINA CENERE	●	●	●		●	●	
RESINA GRIGIO	●	●	●	●	●	●	●
RESINA BEIGE	●	●	●	●	●	●	●
RESINA TORTORA	●	●	●	●	●	●	●
RESINA DECORO			●				



b



c



d

- b-c/** floor: RESINA TORTORA 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS  
 wall: RESINA TORTORA, BEIGE 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS  
 TEAK RESINA TORTORA, BEIGE 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS
- d/** floor: RESINA TORTORA 122,2x122,2 cmRS/ 48"x48" RS  
 TEAK RESINA TORTORA 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS  
 wall: RESINA DECORO 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS

# 6 Le RESINE

e



e/ floor: RESINA CENERE 90x90 cm RS/ 36"x36" RS  
wall: TEAK RESINA CENERE 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS

f/ RESINA CENERE 90x90 cm RS/ 36"x36" RS

g/ wall: TEAK RESINA CENERE 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS  
floor: RESINA CENERE 90x90 cm RS/ 36"x36" RS



f



g


h/ wall: RESINA BIANCO 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS  
floor: SLASH DARK GREY 61,0x122,2 cm RS/24"x48" RS  
furniture: SLASH DARK GREY mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"

i/ floor: RESINA GRIGIO 122,2x122,2 cm RS/ 48"x48" RS  
wall: TEAK FIRENZE NATURALE 30,4x122,2 cm RS/ 12"x48" RS

l/ RESINA GRIGIO 122,2x122,2 cm RS/ 48"x48" RS



h



l



m

m-n/ floor: RESINA BIANCO 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS  
wall: RESINA DECORO 61,0x122,2 cm RS/ 24"x48" RS



n

RESINA BIANCO

RESINA CENERE

RESINA GRIGIO

RESINA DECORO

dESIGN  
SUR-  
FACES

RESINA BEIGE

RESINA TORTORA

## RESINA DECORO

O2M5 61,0x122,2 cm 24"x48" DECORO - RS B181



## RESINA BIANCO

O0L8 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230  
 O3L5 90x90 cm 36"x36" - RS B220  
 O1L3 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180  
 O0N6 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121  
 O6M2 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192



## RESINA CENERE

O1L1 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230  
 O3L6 90x90 cm 36"x36" - RS B220  
 O1L6 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180  
 O1N0 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121  
 O6M3 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192



## RESINA GRIGIO

O1L2 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230  
 O3L7 90x90 cm 36"x36" - RS B220  
 O1L7 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180  
 O7M5 61,0x122,2 cm 24"x48" - OUTDOOR RS B182  
 O0N7 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121  
 O6M4 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192  
 O7N0 61,5x61,5 cm 24"x24" - OUTDOOR NS A191



## RESINA BEIGE


O0L9 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230  
 O3L4 90x90 cm 36"x36" - RS B220  
 O1L4 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180  
 O7M4 61,0x122,2 cm 24"x48" - OUTDOOR RS B182  
 O0N8 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121  
 O6M5 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192  
 O7M0 61,5x61,5 cm 24"x24" - OUTDOOR NS A191



## RESINA TORTORA


O1L0 122,2x122,2 cm 48"x48" - RS B230  
 O3L8 90x90 cm 36"x36" - RS B220  
 O1L5 61,0x122,2 cm 24"x48" - RS B180  
 O7M6 61,0x122,2 cm 24"x48" - OUTDOOR RS B182  
 O0N9 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS A121  
 O6M6 61,0x61,0 cm 24"x24" - RS B192  
 O7M2 61,5x61,5 cm 24"x24" - OUTDOOR NS A191





RESINA CENERE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm 24"x48" RS  
(8 grafiche diverse / 8 different design / 8 graphiques différents / 8 verschiedene Grafische)




RESINA DECORO


Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm 24"x48" RS  
(4 grafiche diverse / 4 different design / 4 graphiques différents / 4 verschiedene Grafische)

Decorì / Decors / Décors / Dekors


mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**




RESINA BIANCO




RESINA CENERE



RESINA GRIGIO



RESINA BEIGE



RESINA TORTORA

teak - 9 bacchette

### TEAK RESINA BIANCO

O0N6 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**



### TEAK RESINA CENERE

O1N0 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**



### TEAK RESINA GRIGIO

O0N7 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**



### TEAK RESINA BEIGE

O0N8 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**



### TEAK RESINA TORTORA

O0N9 30,4x122,2 cm 12"x48" TEAK - RS **A121**



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile	battiscopa 6,5x122,2 cm 2 1/2"x48" RS <b>P05</b>	elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" RS <b>P50</b>	gradino costa retta 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS <b>P32</b>	gradino costa retta 34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" RS <b>P31</b>	vista frontale angolare costa retta dx/sx 34x122,2x4 cm 13"x48"x1 3/4" RS <b>P41</b>	vista dal retro angolare costa retta dx/sx 34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" RS <b>P40</b>
	RESINA BIANCO	•		•	•	•
RESINA CENERE	•		•	•	•	•
RESINA GRIGIO	•	•	•	•	•	•
RESINA BEIGE	•	•	•	•	•	•
RESINA TORTORA	•	•	•	•	•	•



Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



# TABELLA PESI ED IMBALLI

Sizes weight and packaging / Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24"x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
RETTIFICATI / RECTIFIED (R) -									
122,2x122,2 cm 48"x48" R	9,5 mm	2	2,99	18	53,82	21,09	63,05	1175	124x143x60
90x90 cm 36"x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	19,96	32,33	700	94x107x65
61x122,2 cm 24"x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,52	30,57	1120	94x120x75
61x61 cm 24"x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	19,80	29,50	900	80x120x75
30,4x122,2 cm 12"x48" R TEAK	9,5 mm	2	0,74	57	42,18	19,98	14,79	1153	94x120x65
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
6,5x122,2 cm 2"x48" battiscopa rettificato		10					12,50		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /












I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

# SIMBOLOGIA CARATTERISTICHE TECNICHE - GRÈS PORCELLANATO /

Symboles technical characteristics - porcelain stoneware / Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame / Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
---	---	--	---

	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69
			DRY LEATHER 0,62	WET NEOLYTHE 0,62
				R9 - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# Le RESINE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.


Die Informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Verändierungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

**Credit:**

**Marketing:**  
Tuscania

**Progetto Grafico:**  
EUREKA

**T**  
**TUSCANIA**<sup>®</sup>  
ceramiche



## /Le RESINE



tuscaniagres.it

### **Tuscania S.p.A.**

Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it

