

# TREVI

TIMELESS ELEGANCE







## ISPIRAZIONE/ INSPIRATION

Il gres porcellanato della collezione Trevi si ispira all'eleganza del travertino, pietra nobile che intreccia le proprie origini con quelle dell'antica architettura. La luminosità della città eterna rivive in una serie destinata a interni moderni e ambienti commerciali di lusso, in cui lo stile classico della pietra naturale si unisce a una palette colori chiara e delicata, in linea con i canoni estetici del design contemporaneo. Trevi trasforma gli spazi in autentici santuari di eleganza naturale, dove il travertino rivela la sua essenza luminosa, conferendo agli ambienti un'aura di raffinatezza senza tempo.

The porcelain stoneware of the Trevi collection is inspired by the elegance of travertine, a noble stone whose origins are linked to those of ancient architecture. The splendor of the Eternal City comes alive again in a series intended for modern interiors and upscale commercial environments, where the classic style of natural stone is combined with a clear and delicate color palette, in line with the aesthetic canons of contemporary design. Trevi transforms spaces into authentic sanctuaries of natural elegance, where travertine reveals its luminous essence, giving rooms an aura of timeless sophistication.



# TREVI

## TIMELESS ELEGANCE

**GRES PORCELLANATO EFFETTO TRAVERTINO**  
**TRAVERTINE EFFECT PORCELAIN STONEWARE**

Il travertino è una roccia calcarea largamente utilizzata nell'architettura e nell'arte fin dall'antichità. Si forma attraverso la sedimentazione di carbonato di calcio da acque sorgive ricche di minerali. La sua bellezza naturale, con colori che variano dal bianco avorio al noce e una superficie porosa solcata da sottili striature, crea effetti intimi e raffinati. Trevi ripropone questo nobile materiale in versione ceramica, con evidenti vantaggi in termini di resistenza, inalterabilità e facilità di manutenzione.

*Travertine is a limestone that has been used in architecture and art since ancient times. It is formed by the sedimentation of calcium carbonate from mineral-rich spring waters. Its natural beauty, with colors ranging from ivory white to walnut and a porous surface veined with fine stripes, creates intimate and elegant effects. Trevi transforms this noble material into a ceramic version that offers numerous advantages in terms of strength, durability and ease of maintenance.*







TRAVERTINE EFFECT  
PORCELAIN STONEWARE  
Ancient beauty in modern settings

Il fascino antico del travertino rivive in ambienti commerciali e residenziali contemporanei, avvolgendoli con tonalità naturali e luminose. La versatilità del gres porcellanato permette di sperimentare con finiture, decori e formati che esaltano le caratteristiche intrinseche della pietra naturale. I tipici toni terrosi semplici da abbinare e il suo aspetto morbido e poroso offrono un'ampia gamma di possibilità per arricchire gli spazi con eleganza e personalità.

*The ancient charm of travertine is revived in contemporary commercial and residential settings, enveloping them in natural, luminous tones. The versatility of porcelain stoneware allows experimentation with finishes, decors and sizes that enhance the natural stone's characteristics. The typical earthy tones, which are incredibly easy to match, together with its soft, porous aesthetic, offer a wide range of possibilities for adding elegance and personality to spaces.*



120x278 6mm

Silky



60x120 9 mm  
Silky  
Spazzolato R10  
Flute 3D



## COLORI, FORMATI E SUPERFICI/ COLORS, SIZES AND SURFACES

La palette colori di Trevi ripropone tre sfumature tipiche della pietra originaria: Ivory, un bianco etereo, il raffinato grigio chiaro di Pearl e le delicate note sabbiose di Walnut. Con tre finiture disponibili, tra cui la superficie-decoro Flute 3D, due formati e tre ulteriori decori per i rivestimenti, Trevi è in grado di soddisfare le più svariate esigenze progettuali.

Trevi's color palette reinterprets three shades typical of the original stone: Ivory, an ethereal white; the refined light grey of Pearl; and the delicate sandy tones of Walnut. With three available finishes, including the Flute 3D surface decor, two formats and three additional wall decors, Trevi is able to satisfy a wide range of design needs.

Pearl



Ivory



Walnut





A diagonal line runs from the bottom-left corner to the top-right corner of the image, separating two different wall textures. The left side is smoother, while the right side is more textured.

Silky

Spazzolato R10



# ivory

## A UNIQUE TEXTURE

La texture organica del travertino traspare sotto il delicato dinamismo della superficie, caratterizzata da linee grafiche e piccole imperfezioni. Trevi propone un'eleganza discreta, adatta a rivestire sia ambienti residenziali che commerciali.

The textured appearance of travertine shines through the delicate dynamics of the surface, characterized by colored streaks and small imperfections. Trevi offers simple elegance and is suitable for both residential and commercial environments.

Wall /  
IVORY 60x120 [24"x48"]  
IVORY Plisse 20x120 [8"x48"]

Floor / PLATE ANTHRACITE 120x120 [48"x48"]





RESIDENTIAL /  
BATHROOM

Wall / IVORY 60x120 [24"x48"]



Wall /  
IVORY  
Plisse  
20x120 [8"x48"]



trevi ivory

## IVORY

Le caratteristiche distintive del travertino si manifestano con delicatezza nella versione Ivory, una tonalità luminosa e chiara che mescola elegantemente il bianco opaco con una sfumatura crema, la cui presenza si accentua nelle venature. /

The characteristic features of travertine are delicately revealed in the Ivory version, a bright, light shade that elegantly blends matt white with a creamy hue whose presence is accentuated in the veins.





Wall /  
IVORY 60x120 [24"x48"]

Floor /  
JOURNEY BONE 20x120 [8"x48"]



RESIDENTIAL /  
LIVING

Wall / IVORY 60x120 [24"x48"]



Furniture /  
IVORY  
120x278 [48"x110"]



COMMERCIAL /  
MUSEUM

Wall / IVORY 120x278 [48"x110"]  
Stairs / IVORY 60x120 [24"x48"]

> Special Exhibition  
Museum Shop  
< Outdoor Gallery


trevi ivory





Wall /  
IVORY Flute 3D 60x120 [24"x48"]

Furniture /  
DISTRICT GREIGE 120x278 [48"x110"]



Floor / IVORY 60x120 [24"x48"]

trevi ivory





# walnut

trevi walnut

## SMOOTH AND DECORATIVE LAYERING

La selezione di superfici e decori all'interno della gamma Trevi invita a esplorare diverse combinazioni nella progettazione di interni. La finitura a rilievo Flute 3D consente di enfatizzare elementi specifici nello spazio, creando un contrasto di straordinaria eleganza, senza mai risultare eccessivo.

The range of finishes and decors within the Trevi collection invites you to explore different combinations in interior design. The Flute 3D finish allows you to highlight specific elements in the room, creating a contrast of exceptional elegance without ever being excessive.



## WALNUT

Con Walnut, il travertino si veste di calde nuance che abbracciano una palette che va dal sabbia al beige, con striature più chiare che donano dinamismo alla superficie. Il colore si distingue per la sua eleganza naturale e per la versatilità di utilizzo. /

With Walnut, travertine is dressed in warm nuances that include a palette ranging from sand to beige, with lighter streaks that add dynamism to the surface. The color stands out for its natural elegance and versatility.



Wall /  
WALNUT  
120x278 [48"x110"]

Furniture /  
WALNUT  
Plisse 3D  
18,4x120 [7"x48"]



Floor / WALNUT 60x120 [24"x48"]






Wall/  
WALNUT 60x120 [24"x48"]  
WALNUT Biscuits 28,5x55,5 [11"x22"]  
Furniture/ WALNUT 120x278 [48"x110"]  
Floor/ JOURNEY CAMEL 7,5x45 chevron [3"x18"]



RESIDENTIAL /  
KITCHEN

Wall /  
WALNUT Flute 3D  
60x120 [24"x48"]



Wall /  
WALNUT Biscuits  
28,5x55,5 [11"x22"]



# pearl

## PLAY OF LIGHT

I decori conferiscono profondità alle superfici, generando suggestivi contrasti tra luce e ombra. Le piastrelle decorative di piccolo formato in ceramica aggiungono specificità e personalità agli ambienti, dialogando armoniosamente con le superfici circostanti.

Decorations add depth to surfaces and create striking contrasts of light and shadow. Small-format decorative ceramic tiles add character and personality to rooms and create a harmonious dialogue with surrounding surfaces.

Floor / PEARL 60x120 [24"x48"]

Wall /  
PEARL 120x278 [48"x110"]  
PEARL Multispessore 30x60 [12"x48"]

Pool / OMNIA ROMANO SAND






COMMERCIAL /  
SPA

Wall / PEARL 60x120 [24"x48"]

Wall /  
PEARL  
Multispessore  
30x60 [12"x24"]



trevi pearl

## PEARL

Il grigio chiarissimo di Pearl è solcato da venature bianco perla. La luminosità è pura e totale. La tonalità più eterea della collezione trova la sua consacrazione in ambienti minimali e raffinati, dove il lusso ostentato lascia spazio a un'eleganza sussurrata. /

The very light grey of Pearl is furrowed with pearly white veins. The luminosity is pure and total. The most ethereal hue in the collection, it is dedicated to minimal and refined environments where ostentatious luxury gives way to whispered elegance.






Floor/ PEARL 60x120 [24"x48"]

Wall/  
PEARL Flute 3D 60x120 [24"x48"]  
PEARL 120x278 [48"x110"]





Wall /  
PEARL Flute 3D  
60x120 [24"x48"]



Shower /  
PEARL Plisse 3D 18,4x120 [7"x48"]  
PEARL Plisse 20x120 [8"x48"]





trevi pearl



# Match App

ARREDA LA TUA CASA CON IL CONFIGURATORE VIRTUALE KEOPE /  
STYLE YOUR HOME WITH KEOPE 3D VISUALIZER

Walls

1 

INQUADRA IL QR CODE O TROVA  
MATCH APP SUL SITO KEOPE.COM/  
SCAN QR CODE OR FIND MATCH APP  
ON OUR WEBSITE KEOPE.COM


2 

SCATTA UNA FOTO DELLA TUA STANZA /  
TAKE A PHOTO OF YOUR ROOM

3 

SCEGLI E POSA LE PIASTRELLE KEOPE  
NELLA TUA STANZA /  
SELECT AND LAY  
KEOPE TILES IN YOUR ROOM

Flooring



INQUADRA IL QR CODE /  
SCAN QR CODE

## SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONE WARE

SPESSORI  
THICKNESSES

6mm [120x278]  
9mm [60x120]

STONALIZZAZIONE  
SHADING



CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO  
ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE

EN 16163 Annex B (DIN 51130) **R10**  
EN 16163 Annex A (DIN 51097) **A+B**  
EN 16163 Annex C (PENDULUM) +36 PTV 96 (R10) - in test  
COF Conforme / Compliant  
DCOF Conforme / Compliant





TREVI Pearl

Silky  
✗

Spazzolato R10  
☐

Flute 3D  
■

120x278 6mm  
60x120 9mm

60x120 9mm

60x120 9mm



TREVI Ivory

Silky  
✗

Spazzolato R10  
☐

Flute 3D  
■

120x278 6mm  
60x120 9mm

60x120 9mm

60x120 9mm



TREVI Walnut

Silky  
✗

Spazzolato R10  
☐

Flute 3D  
■

120x278 6mm  
60x120 9mm

60x120 9mm

60x120 9mm

FLUTE 3D  
■ 60x120 [24"x48"] RT 9mm



TREVI PEARL



TREVI IVORY




TREVI WALNUT







DECORI/  
DECORS



MOSAICO MULTISPESSORE  
✕ 30x60 [12"x24"] RT 9mm



MOSAICO LISTELLI  
✕ 30x30 [12"x12"] RT 9mm  
TESSERE: 2,8x9,7 [1 1/8"x3 3/4"]



BISCUITS  
✕ 28,5x55,5 [11"x22"] RT 9mm



TREVI PEARL



TREVI PEARL



TREVI PEARL



TREVI IVORY



TREVI IVORY



TREVI IVORY




TREVI WALNUT



TREVI WALNUT



TREVI WALNUT




PLISSE 3D  
✕ 18,4x120 [7"x48"] RT 9mm




TREVI PEARL



TREVI IVORY



TREVI WALNUT



PLISSE  
✕ 20x120 [8"x48"] RT 9mm



TREVI PEARL




TREVI IVORY



TREVI WALNUT

✕ Silky



specs & tech



## FORMATI / SIZES

	120x278 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"
	RT	RT
	9mm	9mm
TREVI IVORY	✘	✘ □ ▽
TREVI PEARL	✘	✘ □ ▽
TREVI WALNUT	✘	✘ □ ▽

\*Formato nominale / Nominal size / Format nominal / Nennformat / Formato nominal

✘ Silky | □ Spazzolato R10 | ▽ Flute 3D

## MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING


FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120x278	6mm	1	3,32	≈ 49,56	59,80	≈ 990,08	18
60x120	9mm	2	1,44	≈ 31,93	50,40	≈ 1.138,00	35

## PEZZI SPECIALI / TRIMS




**BATTISCOPIA**  
BULLNOSE

✘ □ 4,6x120 (1<sup>13/16</sup>"x48") RT 9mm



**SCALINO INCOLLATO**  
GLUED STEP TREAD

✘ □ 33x120 (13"x48") RT 9mm



**ANGOLARE INCOLLATO**  
GLUED CORNER STEP TREAD

✘ □ 33x120 (13"x48") RT 9mm

✘ Silky | □ Spazzolato R10

## INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES
	EN 14411 - ISO 13006		
<b>DIMENSIONI RETTIFICATO</b> SIZES RECTIFIED	ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width ±0,3% (±1,0 mm max)	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
		spessore / thickness ±5,0% (±0,5 mm max)	
		ortogonalità / rectangularity ±0,3% (±1,5 mm max)	
		rettilinearità / straightness ±0,3% (±0,8 mm max)	
		planarità / flatness ±0,4% (±1,8 mm max)	
qualità superficie / surface quality ≥95%			
<b>ASSORBIMENTO ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,1%
<b>RESISTENZA A ROTTURA</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4	R≥35 N/mm <sup>2</sup> S≥700 N (<7,5 mm) S≥1300 N (≥7,5 mm)	6 mm R≥40 N/mm <sup>2</sup> S≥1000 N 9 mm R≥40 N/mm <sup>2</sup> S≥1500 N
<b>RES. ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤175 mm <sup>3</sup>	≤150 mm <sup>3</sup>
<b>RES. ABRASIONE SUPERFICIALE (LAPPATO - SILKY)</b> SURFACE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-7		Silky in test - R10
<b>RESISTENZA SHOCK TERMICI</b> THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	resistenza / resistant	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	resistenza / resistant	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
<b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE	ISO 10545-13	resistenza / resistant	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS	ISO 10545-14	resistenza / resistant	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
	EN 16165 Annex A (DIN 51097)		- Silky A+B Spazzolato R10
	EN 16165 Annex B (DIN 51130)		- Silky 120x278 - 60x120 R10 60x120
<b>CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO</b> ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	EN 16165 Annex C (BS 7976-2:2002 UK - Pendulum Test Value)		- Silky R10 in test
	ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	>0,42 bagnato / wet	- Silky R10 CONFORME / COMPLIANT
	B.C.R.A. (COF)	>0,40 bagnato / wet	- Silky R10 CONFORME / COMPLIANT

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%  
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤0,5%

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm  
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm

Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com  
Advice on laying, cleaning and maintenance at the link keope.com



NOTE/  
NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTE/  
NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





---

**HEADQUARTER** via statale 467, 21  
42013 Casalgrande (RE) - Italy  
**FACTORY** via canale, 67  
42013 Casalgrande (RE) - Italy  
**WAREHOUSE** via dell'industria, 1  
42013 Casalgrande (RE) - Italy

---

**PHONE** +39 0522 997511  
**FAX** +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)  
**ADMIN. FAX** +39 0522 997413

---

[info@keope.com](mailto:info@keope.com)  
[keope.com](http://keope.com)

**IT\_**  
Ceramiche Keope si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni e le immagini sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

**EN\_**  
*Ceramiche Keope reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples and images are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.*



